

Dimensions	<i>Panneau</i>
LONGUEUR	2700 mm
LARGEUR	520 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	21 mm

Description produit

Nos panneaux waves sont disponibles en une seule couleur et peuvent être utilisés dans tous les intérieurs.

Couleurs

Nos panneaux waves sont disponibles en une couleur:



WAVE - INVISIBLE

Matériaux

Le MDF est fini avec un placage en bois massif de chêne, pour créer un aspect naturel. Toutes les lattes ont une largeur de 20 mm. Les lattes sont fixées sur une base de feutre noire. Cette base est composé de 50% de matériaux recyclés.

Entretien

Les panneaux peuvent être facilement nettoyés avec un plumeau ou une serviette bien essorée. Attention: Testez toujours sur une petite pièce avant de traiter toute la surface.



Tocca Legno
ACOUSTIC

Fiche Technique

Wave panel


Installation

Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à notre guide d'installation.

Vous pouvez installer nos panneaux Wave directement sur le mur, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.


Méthode d'installation:

Collage direct contre le mur (le mur doit être plat, propre et sans poussière), avec une colle à base de polymère MS.



Aperçu des spécifications techniques

MODÈLE	Panneau mural à lattes en bois
DIMENSIONS PANNEAU	Longueur: 2700 mm – Largeur: 520 mm – Épaisseur: 21 mm
MATÉRIAUX	12 mm MDF + 9 mm polyester
DESIGN DU PANNEAU	Latte unique (largeur 20 mm), placés côte à côte
FINITION	Placage en bois massif de chêne
FIRE RATING	D-s3,d2



Les panneaux acoustiques Tocca Legno ont été testés dans un laboratoire certifié, pour mesurer l'absorption acoustique selon la norme ISO354.

MÉTHODE D'INSTALLATION	α_w	Classe
Collage direct	0,30	D

